Manual de Operação

Gravity Rodo Versão 1.0.10

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

INDÍCE

Apresentação 3
1. Instalação software 3
2. Configuração Inicial 6
3. Tabela de Navegação, e configuração Cadastro. 7
4. Cadastro 8
5. Cadastro de Balança 9
6. Cadastro de Cidade 10
7. Cadastro de Cliente 11
8. Cadastro de Motorista 12
9. Cadastro de Produto 12
10. Cadastro de Tipo de Veículos 13
11. Cadastro de Transporte 16
12. Cadastro de Veículos 16
13. Pesagem de Entrada (Plataforma única). 17
14. Pesagem de Saída (Plataforma única). 19
15. Pesagem de Entrada (4X3 conjunto de eixo) 23
16. Pesagem de Saída (4X3 conjunto de eixo) 26
17. Pesagem de Entrada MVD (eixo a eixo). 29
18. Pesagem de Saída MVD pesagem (eixo a eixo). 31
19. Operação com Tara Manual 33
20. RELATÓRIOS 40
21. Relatórios de Fornecedor 42
22. Relatórios de Produto 42
23. Reimprimir tíquete de Entrada 43
24. Reimprimir tíquete de saída 44
25. Veículos no Pátio 46
26. Relatórios de movimentos 47
27. Cadastro de Nível de acesso 49
28. Configurações 50
29. Backup do banco de dados 52

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Apresentação

SOFTWARE GRAVITY foi desenvolvido para gerenciar informação de pesagem. Estes recursos adicionais possibilitam um controle mais efetivo, rápido e seguro do processo de pesagem. Entre os principais benefícios destacam-se os seguintes:

- Confiabilidade e integridade das informações de pesagem.
- Dificuldade de ocorrência de fraudes resulta em redução de perdas.
- Restrição do acesso e pessoas não autorizadas.
- Facilidade nas pesagens.
- Oferece recursos de controle e gerenciamento compostos de relatório e tíquetes de pesagem.
- Além de oferecer todos os recursos de controle e gerenciamento da versão mais simples, ele também oferece recursos de automação do processo de pesagem através do controle de leitores de código de barra, leitores de transponders, cancelas, semáforos, câmeras, etc.

1. Instalação software

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Pressione Avance para Instalação.



Pasta de arquivo onde fica o sistema base.



Esta opção cria ícone para atalho de inicio do sistema.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Informação de onde será instalado o sistema.



Finalização da instalação.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



2. Configuração Inicial

Iniciando sistema; ao entrar pela primeira vez, será solicitado uma senha para ativar o sistema conforme ilustração abaixo.
Procedimento para ativar:
1º Deverá ligar para o número do telefone informado abaixo e informar o código.
2º Será informado uma senha de ativação.
3º Após digitar a senha devera teclar ativar.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Para entrar no software será solicitada uma senha inicial: 12345
Depois que digitar a senha deverá teclar Entrar.

3. Tabela de Navegação, e configuração Cadastro.

Para editar e cadastrar nova informação deverá usar as telas abaixo para acesso e exclusão dos campos.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

(NOVO) Nesta tecla pode cadastrar; as informações que serão necessárias para emissão do tíquete de pesagens lembrando que todo o campo em azul será necessário o preenchimento do cadastro.

(Excluir) Nesta tecla pode apagar o cadastro, obs. Se este cadastro já foi executado a pesagem de entrada e saída não poderá ser apagado devido ao relatório de pesagem guardar esta informação.

(Editar) Nesta tecla pode editar os campos preenchidos, alterar, por exemplo: o nome do motorista, a cidade de entrega, etc.

(Primeiro) Esta tecla é para localizar o cadastro, por exemplo: possui 100 produtos e ao abrir este cadastro aparece o produto número 50 os que está procurando e o número um, irá usar esta tecla para acesso ao produto número um.

(Anterior) Esta tecla é para navegar entres os cadastro, exemplo: possui 100 produtos e ao abrir este cadastro aparece o produto número 70 o cadastro que procura e o número 69, neste caso irá usar esta tecla.

(Próximo) Esta tecla é para navegar entres os cadastro, exemplo: possui 100 produtos e ao abrir este cadastro aparece o produto número 70 o cadastro que procura e o número 71, neste caso irá usar esta tecla.

(Último) Esta tecla é para localizar o cadastro, por exemplo: possui 100 produtos e ao abrir este cadastro aparece o produto número 50 os que está procurando e o número 100, irá usar esta tecla para acesso ao produto número 100.

(Sair) Esta tecla serve para sair da tela de cadastros.

(Salvar) Esta tecla serve para confirmar as alterações executado no cadastro.

(Cancelar) Esta tecla serve para cancelar as alterações executado no cadastro.

4. Cadastro

Tela de Cadastro:
Antes de iniciar as pesagens e obrigatório cadastrar balanças, cidade, cliente, empresa, motorista, produto, tipo de veículos, transportadora, veículos.
Para início do Cadastro deverá selecionar o ícone.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

5. Cadastro de Balança

Cadastro de balanças:
Este software pode ser usado com diversas balanças utilizando portas seriais (portas COM) distintas.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

1. **ID** – Código gerado automaticamente para Identificação da Balança.
2. **DESCRIÇÃO** – Nome para identificar a balança.
3. **BALANÇA PADRÃO** - Ao utilizar mais de uma balança nesta opção você escolhe qual será selecionada como padrão.
4. **Indicador Modelo** –Selecionar o modelo do Indicador, que é o visor aonde mostra a informação do peso.
5. **Tipo de Balança** – Selecionar o tipo de balança, Pesagem única, Pesagem por conjunto de eixo ou eixo a eixo.
6. **PORTA COM** – Porta de comunicação do Computador utilizada para trocar informação com a Balança, para alterar clicar sobre o botão “Conexão Serial”, caso não saiba qual porta seu computador está utilizando solicite a DIGI-TRON o procedimento de identificação de portas COM.
7. **VELOCIDADE** – Velocidade de comunicação, o padrão das balanças DIGI-TRON é 9600.

6. Cadastro de Cidade

Nesta tela ao clicar novo poderá inserir a cidade que deverá sair no ticket de pesagem.
E no cadastro da empresa, cliente, transportadora.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

7. Cadastro de Cliente

Nesta tela poderá cadastrar o Cliente, os campos em azul e obrigatório a preencher.



Ainda na tela de cadastro de cliente poderá classificar CLIENTE ou FONERCEDOR, conforme ilustração abaixo. Obs. Referente ao fornecedor e obrigatório a preencher o CNPJ, inscrição estadual e telefone.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

8. Cadastro de Motorista

Nesta tela poderá cadastrar o motorista do veículo lembrando que os campos em azul são obrigatório.



9. Cadastro de Produto

Nesta tela pode cadastrar o produto com o código secundário; os fatores de correção podem ser usados para descontar do peso liquido, (impureza).
Exemplo: produto soja, fator 01: 3% de quebrado, fator 02: 02% ar tido, total: 05% o valor total 100%, irá descontar dos 100% os 5% de impureza onde ficará 95% está porcentagem irá descontar do peso liquido, pagando somente, peso liquido sem impurezas.
Exemplo: Caminhão entra com 25000 kg, a tara e de 12000 kg, peso líquido: 13000 kg – 5% = 12350. Peso de impureza: 650 kg.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



10. Cadastro de Tipo de Veículos

Cadastro de tipo de veículo, nesta tela poderá criar os veículos a ser pesado com os eixos e determina o máximo por eixo e máximo por conjunto de eixo. Pode optar por caminhão ou carreta.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Após definir o tipo do veículo e clicar em novo o sistema solicitará o primeiro eixo do veículo com o tipo do rodado se é simples ou duplo.
Pode também definir o peso máximo que será carregado neste conforme ilustração abaixo.



Após definir o primeiro rodado o sistema solicitará o segundo rodado com o tipo do eixo simples, duplo, simples-simples ou rodado duplo, poderá determinar também o peso máximo carregado.



Obs. Segue abaixo ilustração após definir o padrão do veículo a pesar.
Obs. O peso Máximo determinado no início do processo ira dividir na pesagem por eixo conforme ilustração abaixo.
Exemplo: 1 conjunto e simples não será distribuído o peso por isso ficar o 5000kg, no segundo conjunto o eixo e duplo e o peso máximo e 9000 este peso será distribuído em dois, conforme ilustração abaixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Ainda na tela pode adicionar mais conjunto de eixo onde será distribuído o peso por eixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

11. Cadastro de Transporte

Nesta tela podem ser cadastradas as transportadoras utilizadas na empresa, obs. Lembrando que os campos em azul são sempre obrigatório a preencher.



12. Cadastro de Veículos

Nesta tela poderá cadastrar os veículos a ser pesado, este é um pré-cadastro todos os veículos deverão ser cadastrados para iniciar a pesagem.
Neste cadastro pode definir o tipo de veículos.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



13. Pesagem de Entrada (Plataforma única).

Pesagem de entrada primeiro passo, deverá definir o veículo, a balança, o motorista, o produto a ser pesados, a transportadora, O cliente ou fornecedor, Após definir estas opções poderá seguir para o segundo passo. (Pesagem).



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Pesagem de entrada, segundo passo, nesta tela poderá digitar o peso da nota fiscal, o número da nota fiscal para iniciar a pesagem devera clicar em nova pesagem e depois ler o peso após estabilizar o peso no display abaixo.
Obs. A câmera frontal e traseira é um opcional utilizado na automação da balanças rodoviário, caso necessita nesta opção devera consultar o departamento técnico da DIGI-TRON.
Obs. Ao ler o peso devera salvar esta pesagem este tíquete será salvo no sistema.
Após salvar o tíquete o software solicitara se a necessidade de imprimir o tíquete de pesagem, caso seja necessário irá apresentar o tíquete na tela com o número de pesagem.
Obs. Caso o peso gravado não seja utilizado e queira gravar nova pesagem, isto antes de salvar poderá clicar REINICIAR PESAGEM este procedimento irá apagar o peso de entrada e poderá LER PESO novamente atualizando o peso gravado.



Tíquete Pesagem

Obs. Após salvar o tíquete de pesagem irá aparecer o tíquete de pesagem conforme ilustração abaixo solicitando a informação se será impresso ou não.
Este é o tíquete padrão com a informação do número de pesagem, a informação de pesagem de entrada, o nome do cliente ou fornecedor, produto, transportadora, motorista, nota fiscal, tipo de veículo, placa da carreta. Obs. No cabeçalho irá a informação do cliente que adquiriu o sistema.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



14. Pesagem de Saída (Plataforma única).

Conforme, informação acima não será necessária entrar novamente com as informações do cadastro de pesagem o sistema irá buscar as informações de entrada.

Para acesso deverá selecionar o ícone Saída.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Após selecionar saída irá apresentar esta tela de pesagens Pendente.
Deverá selecionar o veículo que deseja iniciar o processo de saída, depois selecionar Pesar Saída.



Esta e a tela de pesagem de saída não será necessário o preenchimento do cadastro, pois já foi efetuado na entrada.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Obs. Tela de pesagem (saída), deverá somente LER PESO.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Obs. Tíquete de pesagem (saída) este e o padrão de fabrica podem ser alterados, personalizados se necessário. Obs. Para personalizar deverá consultar o departamento técnico da DIGI-TRON.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



15. Pesagem de Entrada (4X3 conjunto de eixo).

Nesta opção deverá escolher a balança de pesagem por conjunto de eixo 4X3, esta opção irá apresentar os três conjuntos de eixo conforme o cadastro do veículo, caso seja inserido mais conjunto de eixo o mesmo irá apresentar na tela de pesagem.
Obs. Na emissão do tíquete o peso será somado dos três eixos, indicado o total pesado.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Na tela de pesagem após definir o veículo, motorista, transportadora, o sistema ira solicitar os conjunto de eixo, primeiro passo deverá posicionar o primeiro eixo na balança e teclar LER PESO, após a leitura do primeiro eixo deverá posicionar o segundo eixo e teclar LER PESO, após a leitura do segundo eixo deverá posicionar o terceiro eixo e teclar LER PESO, depois de ler todos os conjuntos de eixo deverá salvar, o tíquete de pesagem não irá aparecer a leitura de todos os eixo, irá apresentar somente o Peso total, somando todos os eixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Obs. Segue abaixo ilustração do tíquete com o peso total do conjunto de eixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



16. Pesagem de Saída (4X3 conjunto de eixo).

Todos os equipamentos pesados na entrada irão para lista de pendentes, onde após a saída irão para lista de pendente, para a pesagem na saída não será necessário digitar o cadastro de entrada novamente o sistema irá buscar automaticamente o cadastro e somente será solicitado o peso de saída da balança.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Tela de Saída, pesagem pendentes.
Deverá selecionar o veículo que deseja iniciar o processo de saída.



Nesta tela segue o mesmo procedimento das outras pesagens, o peso de saída não será necessário cadastrar novamente as informações de pesagem.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Pesagem de saída segue o mesmo procedimento, deverá somente LER PESO, após a leitura devera salvar a pesagem.

Tíquete de pesagem por conjunto de eixo, tíquete padrão.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



17. Pesagem de Entrada MVD (eixo a eixo).

Nesta tela deverá, informar o cadastro e o tipo de balança a ser usado conforme ilustração abaixo. Caso não seja o solicitado poderá inserir, para inserir deverá clicar nos três pontinhos, este procedimento irá buscar direto da tela de cadastro onde poderá cadastrar nova informação.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Obs. Tela de pesagem por eixo.

Obs. Tíquete de pesagem por eixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



18. Pesagem de Saída MVD pesagem (eixo a eixo).

Tela de pesagem eixo a eixo. Nesta tela a única alteração e o tipo de balança, que pode ser selecionado nos três pontinhos ao lado da seta de rolagem.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Tela de pesagem, eixo a eixo: nesta tela deverá posicionar o eixo e LER PESO.

Após LER PESO de todos os eixos, devera salvar para geral o tíquete de pesagem, conforme a ilustração abaixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



19. Operação com Tara Manual

Nota: As operações realizadas com uso de tara manual são de exclusiva responsabilidade da empresa emissora das pesagens. Cabe ao proprietário da balança cadastrar e monitorar os usuários aptos à realizarem este tipo de operação.
A pesagem com tara manual destina-se a processos, nos quais, não é necessário a passagem do veículo duas vezes na balança para cálculo do peso líquido. A precisão da pesagem está diretamente relacionada ao valor da tara digitado pelo usuário do sistema, quanto mais próximo do valor real menor será o erro no cálculo de peso líquido.

Cadastrando perfil de usuário

Para que seja possível a pesagem com tara manual, primeiramente deve-se criar um nível de acesso que tenha permissão de acesso às configurações.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Exemplo de perfil com acesso às configurações:



Após criado o perfil, deve-se cadastrar um usuário com o perfil que possa acessar as configurações:



Ativando o recurso de tara manual

O recurso tara manual é selecionado na tela de configurações, para os usuários que tenham tal permissão. A tara manual pode ser habilitada/desabilitada a qualquer momento, basta o usuário acessar as configurações do Gravity Rodo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Pesagem com Tara Manual

Primeiramente deve-se iniciar uma pesagem de entrada e informar os dados de pesagem na aba Opções:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Uma vez ativado o recurso de tara manual, este estará disponível na tela de pesagem de entrada, conforme a figura abaixo:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Observe que existem duas opões: Tara Manual e Tara Cadastrada.

Marcando a opção de tara manual, será mostrado um campo para digitação da tara logo abaixo ao campo Peso Entrada:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Marcando a opção de Tara Cadastrada, o sistema carrega o valor da tara pré-cadastrado para a placa do veículo que está sendo pesado:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Obs: se não houver cadastro da tara para o veículo, na opção de Tara Cadastrada, será mostrado zero no campo da Tara Manual.

Para confirmar a pesagem com tara manual, utilize uma das duas opções Tara Manual o Tara Cadastrada, clique no botão ler peso para registrar o peso do veículo sobre a balança e para finalizar clique em botão Salvar.
Em seguida será carregado o ticket de impressão da pesagem com tara manual:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Observação: Caso o usuário do Gravity necessite realizar pesagens no procedimento normal, basta desmarcar a opção Tara Manual e operar o sistema normalmente efetuando as operações de entrada e saída.

20. RELATÓRIOS

- Relatórios de Cliente

Para imprimir o relatório deverá selecionar o tipo de relatório a ser impressor conforme ilustração abaixo.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Ao selecionar o tipo de relatório, o mesmo irá apresentar na tela, este relatório pode ser impresso.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

21. Relatórios de Fornecedor

Este e o mesmo procedimento do relatório de cliente, conforme ilustração abaixo.



22. Relatórios de Produto

Para imprimir o relatório de produto, e o mesmo procedimento do cliente, fornecedor.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

23. Reimprimir tíquete de Entrada

Para reimprimir o tíquete deverá saber qual o número do tíquete a ser impresso e digitar no campo abaixo.



Nesta tela irá selecionar o tíquete para impressão.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Tíquete de pesagem para reimpressão.



24. Reimprimir tíquete de saída

Para reimprimir o tíquete de pesagem deverá saber qual o tíquete e digitar o número a ser impresso.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Nesta tela irá selecionar o tíquete de saída para impressão:



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Tíquete de pesagem de saída para ser reimpresso.



25. Veículos no Pátio

Para imprimir relatório de veículos que estão no pátio para pesagem de saída deverá clicar em relatório / veículos em pátio, após este procedimento irá apresentar a tela abaixo conforme ilustração.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



26. Relatórios de movimentos

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Nesta tela deverá selecionar o cliente ou fornecedor para gerar o tiquete de pesagem,
Obs.: e necessário informar o produto, e a data inicial e final, este relatório pode ser gerado pelo número da placa do veículo caso seja necessário.
Após todos os campos preenchidos devera selecionar GERAR RELATÓRIO.



Lista de movimento clientes/fornecedor.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



27. Cadastro de Nível de acesso

Nesta tela pode-se cadastrar o nível de acesso dos funcionários, limitando os módulos abaixo ilustrados, o administrador e o único que pode acessar toda a configuração do software, o usuário novo pode ser cadastrado e limitado.
Exemplo: Usuário um: pode ter acesso a pesagem entrada e saída e relatório os demais módulos ficam restringindo acesso para este usuário.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Após configurar o acesso conforme ilustração acima deverá cadastrar o usuário com uma senha o qual será solicitado ao entrar no sistema.



28. Configurações

Nesta tela pode identificar as informações necessárias no software para o cadastro, após clicar estas opções; no cadastro irá apresentar os campos em azul, onde será obrigado a digitar as informações solicitadas.

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Câmeras, esta opções e usada somente para automação, se necessário deverá consultar o suporte técnico para ativar esta função.



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

29. Backup do banco de dados

O sistema permite realizar uma cópia de segurança das informações (Cadastros, Pesagens, Configurações). Para acessar a ferramenta de Backup, vá em menu ferramentas e escolha Backup, será mostrada a tela abaixo:



Antes de iniciar o backup, clique no botão selecionar local, para escolher onde salvar o arquivo de backup:



Escolha um local de preferência e clique em selecionar, será mostrada uma mensagem similar à abaixo, indicando onde o arquivo será gerado:



Clique em OK para confirmar e em seguida em Iniciar Backup:

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br



Assim que o backup for concluído aparecerá a seguinte mensagem:



O arquivo de backup é gerado no formato zip conforme o modelo abaixo e estará no local definido anteriormente.



Em caso de falha, tente novamente:



Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Matriz

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Filial
Fábrica, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 14 – 3262-9999
Av. Marginal Delfino Tendolo, D-1000 – Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 – AGUDOS-SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br

Fábrica, Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica.
Fone: 41-3377-1577 / Fax: 41- 3544 7160
Rua O Brasil para Cristo, 364,350, 376 - Boqueirão
CEP 81650-110 - CURITIBA - PR
comercial@digitronbalancas.com.br

Fábrica Administração, Vendas, Locação e Assistência Técnica
Fone /Fax: 14-3262-9999
Avenida Marginal Delfino Tendolo, D-100 - Distrito Industrial Hatsuta
CEP 17120-000 - Agudos - SP
comercial-sp1@digitronbalancas.com.br